

Dogtra-Europe

12-14 Rue Augustin Fresnel, 78310 Coignières, France

Tel +33 (0)1.30.62.65.65

Email info@dogtra-europe.com

Website www.dogtra-europe.com



2025

GUIDE PRODUITS

Sponsor officiel de:



Master National
Retriever Club



International Association
of Canine Professionals

 **dogtra®**

POURQUOI DOGTRA?

LONGÉVITÉ ET FIABILITÉ CERTIFIÉE

Les produits Dogtra sont conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes, et sont utilisés par des dresseurs professionnels, des maîtres-chiens des forces spéciales ainsi que des chasseurs.



RÉSISTANCE
À L'EAU

IP X 9K

INDICE DE
PROTECTION

INDICE DE PROTECTION
LE PLUS ÉLEVÉ


Les colliers de dressage Dogtra certifiés étanches selon la norme IPX9K ont été testés contre des jets d'eau puissants à courte distance, sous haute pression et température.

STIMULATION PROGRESSIVE ET PRÉCISE

Le réglage d'intensité rhéostatique breveté offre 127 niveaux, permettant une stimulation progressive et précise, sans sauts entre les niveaux. Le grand nombre de niveaux permet d'adapter l'intensité aux besoins de votre chien.

* Certains modèles Dogtra ont des sélecteurs d'intensité gradués pour des besoins de dressage spécifiques.

Sélecteur d'intensité gradué d'autres marques



Sauts entre les niveaux

Sélecteur rhéostatique de Dogtra



Augmentation progressive et sans saut, niveau précis affiché sur écran LCD

MAKE EVERY DOG **EXCEPTIONAL**



LA COMMUNAUTÉ DOGTRA


Sur les plateformes numériques de Dogtra, les dresseurs et propriétaires de chiens peuvent échanger entre eux. Dogtra, en partenariat avec des dresseurs, propose des conseils de dressage gratuits.

SERVICE CLIENTS

Le service client de Dogtra est dédié à vous assister et à répondre à toutes vos questions. Contactez-nous au +33 (0)1. 30.62.65.65 ou par mail: info@dogtra-europe.com.

GUIDE DE RÉFÉRENCE

Ce guide de référence rapide vous aide à trouver le bon produit pour votre chien. Merci de consulter la page produit détaillée pour avoir plus d'informations sur un produit.



NOUVEAU! X-SERIES SÉRIE DE COLLIERS DE DRESSAGE À DISTANCE

CONTROLE SANS EFFORT. CAPTEZ SON ATTENTION.

640X Modèle 1 chien

640X Modèle 2 chiens

1200X Modèle 1 chien

1200X Modèle 2 chiens



➡ Système 1 chien

640X ➡ ➡ Système 2 chiens

➡ Système 1 chien

1200X ➡ ➡ Système 2 chiens

➡ Pour chiens à partir de 5 kg.

➡ Pour chiens à partir de 15 kg.

COMPATIBLE AVEC SYSTEME MAINS-LIBRES

NOUVEAU!
Bouton de commande programmable

NOUVEAU!
Vibration XPP

NOUVEAU!
Lumière de localisation

NOUVEAU!
Son bip

NOUVEAU!
Électrodes amovibles

NOUVEAU!
Double coque protectrice

100 niveaux de stimulation avec verrouillage du niveau

Étanchéité IPX9K

Chargeur USB-C

Évolutif jusqu'à 3 chiens

Nick/Continu et Booster réglable

POUR CHIENS AU TEMPERAMENT CALME

ARC800	ARC800 FREE PLUS	ARC800 CAMO
	 	
↔↔ Évolutif 1 à 2 chiens et Disponible également pour 2 chiens : ARC 802 / ARC 802S FREE PLUS		ARC800 CAMO ↔ Système 1 chien
 Portée maximale 800 mètres		
 Stimulation Nick/Continu		
 Vibration Pager		
 Pour chiens à partir de 7 kg.		
 127 niveaux de stimulation / Réglage d'intensité rhéostatique / Ecran LCD		
 Récepteur ergonomique		
-	 SYSTEME MAINS-LIBRES	-
 Etanche selon norme IPX9K		

iQ MINI	iQ PLUS	iQ FLEX	640C
		 	
↔↔ Évolutif 1 à 2 chiens		↔↔↔ Évolutif 1 à 3 chiens	642C ↔↔ Système 2 chiens
 Portée maximale 400 mètres			 Portée maximale 600 mètres
 Stimulation Nick/Continu			
 Vibration Pager		 Vibration Pager Haute Performance	
 Pour chiens à partir de 3,5 kg.		 Pour chiens à partir de 5 kg.	
 100 niveaux de stimulation		 24/50/99 niveaux de stimulation / Écran LCD	 127 niveaux de stimulation / Réglage d'intensité rhéostatique / Ecran LCD
 Récepteur très compact	 Récepteur compact		 Récepteur ergonomique
 Electrodes en plastique conductible		 Etanche selon norme IPX9K	

COLLIER DE DRESSAGE & DE REPERAGE GPS

PATHFINDER2		PATHFINDER2 TRX COLLIER GPS SUPPLEMENTAIRE		PATHFINDER2 MINI		PATHFINDER2 MINI TRX COLLIER GPS SUPPLEMENTAIRE	
 Portée max. 10 km		 Repérage GPS uniquement		 Portée max. 5 km		 Repérage GPS uniquement	
↔ X21 Evolutif 1 à 21 chiens							
Mise à jour GPS toutes les 2 secondes	Carte hors connexion	Cartes précises et à jour	Batteries rechargeables en 3.5h	Etanche selon norm IPX9K	Clip ceinture	Mode Veille	Lumière de localisation
Applica- tion mobile gratuite	 ** Smartphone et montre connectée non inclus.		* Non inclus dans PATHFINDER2 TRX & PATHFINDER2 MINI TRX		E-Fence*, Geo-Fence, Mobile-Fence	Électrodes avancées	Stimulation basse à haute sur 1-100
					Mode Repérage Seul*	Pager Vibration*	Stimulation Nick/Continu et bip sonore*

COLLIERS ANTI-ABOIEMENT

DOGTRA SMART NOBARK		YS600	YS300
NOUVEAU!  * Smartphone non inclus			
Application gratuite avec contrôle à distance du collier	Détecte et distingue aboiements, hurlements, gémissements et bruit environnants	Évolutif 1 à 3 chiens	
10 niveaux de stimulation		10 niveaux d'intensité	6 niveaux d'intensité
Pour chiens à partir de 5 kg		Pour chiens à partir de 15 kg.	Pour chiens à partir de 5 kg.
Prise de chargement type USB-C		Batteries Lithium-Polymère rechargeables en 2h	
Certifié étanche selon norme IPX9K		Étanche selon norme IPX9K	
Vibration et stimulation électrique		Vibration Pager & Stimulation électrostatique	

POUR LES CHIENS AU TEMPERAMENT CALME À TÊTU

ARC1200S

ARC1200S FREE PLUS

3500NCP

4500 EDGE



ARC1202S Système 2 chiens

ARC1202S FREE PLUS Système 2 chiens

Evolutif 1 - 2 chiens

Evolutif 1 à 4 chiens

Portée maximale 1200 mètres

Portée Maximale 1500 mètres

Portée maximale 1600 mètres

Stimulation Nick/Continu

Vibration HPP

Pour chiens à partir de 15 kg.

127 niveaux de stimulation / Réglage d'intensité rhéostatique / Ecran LCD

Récepteur ergonomique

Étanche selon norme IPX9K

Vibration Pager

Pour chiens à partir de 15 kg.

N/A

Lumière de suivi et de localisation

127 niveaux de stimulation avec réglage d'intensité rhéostatique & sélecteur gradué avec 8 niveaux

2600T&B

2602T&B

RB1000

StB BEEP ou StB HAWK



Evolutif 1 à 2 chiens

Système 2 chiens

Evolutif 1 à 2 chiens

Système 1 chien

Portée maximale 1600 mètres

Portée maximale 1000 mètres

Portée sonore jusqu'à 400 mètres

Stimulation Nick/Continu

Récepteur avec pavillon intégré

Sans stimulation

Vibration HPP & Beeper

Emetteur et collier étanches

2 modes de beeper (ou beeper + cri du faucon)

Pour chiens à partir de 15 kg.

Pour chiens à partir de 7 kg.

Pour chiens à partir de 12 kg.

127 niveaux de stimulation / Réglage d'intensité rhéostatique / Ecran LCD

N/A

N/A

Récepteur avec son bip

Capteur de mouvement

Niveaux de son ajustables

N/A

Étanche selon norme IPX9K

STIMULATION BASSE A HAUTE

COLLIER DE DRESSAGE & REPERAGE SONORE

COLLIER DE REPERAGE SONORE

BALL TRAINER PRO



Portée maximale 90 mètres

Hauteur de lancement jusqu'à 60 cm

Lâcheur peut contenir jusqu'à 3 balles

Batterie du récepteur rechargeable

Taille compacte

Evolutif 1 à 8 récepteurs

Lanceur/Lâcheur

E-FENCE 3500



Barrière anti-fugue filaire invisible

Stimulation basse à haute

8 niveaux d'intensité

Pour chiens à partir de 5 kg.

Batteries Lithium-Polymère rechargeables en 2h

Collier étanche selon norme IPX9K

2 modes: Vibration seule & Vibration + Impulsion électrique

RR DELUXE



Portée maximale 1600 mètres

Compatible avec boîtes d'envol d'autres marques

Son bip et cri de canard

Émetteur étanche selon norme IPX9K

Batteries Ni-MH rechargeables

Contrôle jusqu'à 16 boîtes d'envol

QL



N/A

Compatible avec RR DELUXE

N/A

N/A

Conçu pour oiseaux de taille pigeon/perdreau

Tension de ressort ajustable pour lancement silencieux

PL



N/A

Conçu pour oiseaux de taille faisan

* Limited production in 2022 while supplies last

BALL TRAINER

E-FENCE

LAUNCHER

X-SERIES

**CONTRÔLE SANS EFFORT.
ATTENTION TOTALE.**

**CONTRÔLE SANS EFFORT
AVEC UNE SEULE MAIN**

640X COMPACT ET RÉSISTANT

*Pour chiens à
partir de 5 kg*

*Stimulation
basse/moyenne*

Portée 600m



- **Système 1 chien: 640X (Évolutif 1 à 3 chiens)**
- Disponible également: Système 2 chiens

1200X PERFORMANCE POLYVALENTE

*Pour chiens à
partir de 15 kg*

*Stimulation
basse/haute*

Portée 1200m



- **Système 1 chien: 1200X (Évolutif 1 à 3 chiens)**
- Disponible également: Système 2 chiens

NOUVEAU! CARACTERISTIQUES



Bouton de
commande
programmable



Double coque
protectrice



Nick/Continu a
Booster réglable



Vibration XPP



Évolutif 1 à
3 chiens



Compatible
avec système
mains-libres



Lumière de
localisation



Son bip
audible.

COMMUNES A TOUTE LA GAMME X

DOGTRA SMART NOBARK™

**LE PREMIER À DÉTECTER LES
GÉMISSEMENTS, HURLEMENTS,
ABOIEMENTS ET FILTRE LES BRUITS
AMBIANTS.**



L'algorithme exclusif et breveté de Dogtra vérifie et filtre les "bruits ambiants" afin d'éviter toute correction accidentelle liée par exemple aux aboiements d'autres chiens.

PRÉCISION = SÉCURITÉ



1 Détecte le son



2 Identifie le mouvement



3 Vérifie le son via l'algorithme




Correction précise et fiable!




De plus, APPLICATION GRATUITE avec données sur les aboiements et contrôle du collier électronique. NB: L'application n'est pas indispensable pour faire fonctionner le collier.




Contrôle du collier électronique



Barkmeter



Notification



Paramètre du mode.

• DOGTRA SMART NOBARK

* Le smartphone n'est pas inclus.

* La transmission en temps réel des données et le contrôle du collier via l'application fonctionnent dans un rayon de 30 mètres par bluetooth.

EXPLORER D'AVANTAGE PATHFINDER2

PATHFINDER2 SERIES
MANUEL
EN LIGNE



Le Dogtra PATHFINDER2 est un collier GPS de repérage et de dressage, fonctionnant **avec une application gratuite**, qui permet de suivre jusqu'à 21 chiens sur une distance maximale de 10 kilomètres*. Le nouveau modèle PATHFINDER2 inclut: des cartes Mapbox gratuites, contrôle des fonctions de dressage via l'appli et via le connecteur, et des barrières virtuelles. Il est compatible avec certaines montres connectées. Explorer d'avantage avec vos chiens pendant vos activités d'extérieur.

* La portée peut varier en fonction du terrain et d'autres facteurs.



TELECHARGEZ L'APPLI PATHFINDER2

Bluetooth® 5.0 requis



PATHFINDER2 MINI & PATHFINDER2 MINI TRX



PATHFINDER2 & PATHFINDER2 TRX

10 km
Portée max. 10 km
(5 km pour
PATHFINDER2 MINI)



*Mode
Repérage
Seul



Lumière de
localisation



*Stimulation
Nick/Continu &
Son bip



Evolutif
1 à 21 chiens



*E-Fence,
Geo-Fence,
Mobile-Fence



Mode Veille



*Vibration
(Pager)

* Le modèle PATHFINDER2 TRX ne comporte pas d'électrodes et ne propose pas les fonctions de dressage comme la stimulation électrique, la vibration et le bip sonore.

*Not applicable with TRX receivers

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC
STIMULATION BASSE A MOYENNE

NO BAD DOGS.

TOM DAVIS X 640C



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:



Stimulation
basse à
moyenne



600 m
Portée 600
mètres



Booster réglable
et verrouillage
du niveau
de stimulation



Collier
BUNGEE



30 cm
Pour tours de
cou de 30 cm
ou plus



Etanche
selon norme
IPX9K

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC
STIMULATION BASSE A MOYENNE

iQ FLEX

GROS BOUTON. GRAND ECRAN.
FACILITE LE TRAVAIL.



ELECTRODES EN
PLASTIQUE, SANS
NICKEL Idéal pour
peaux sensibles



Deux positions de
boîtier adaptées à
toutes les tailles de
cou.



CLIP N° GO
Mousqueton intégré
Évolutif 1 à 3 chiens



• Evolutif 1 à 3 chiens: Collier supplémentaire iQ FLEX

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:



Ecran LCD
/ Bouton
principal



Câble de
chargement
USB-C



3 plages de
stimulation:
24/50/99 niveaux



400m
PORTÉE
400m



CLIP N° GO
Mousqueton
intégré



Récepteur
étanche selon
norme IPX9K

DOGTRA SYSTEME MAINS-LIBRES

- ÉVOLUTIF 1 À 2 CHIENS :
COLLIER SUPPLÉMENTAIRE ARC800 FREE PLUS
- EXISTE AUSSI POUR 2 CHIENS : ARC802 FREE PLUS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Émetteur et récepteur étanches selon norme IPX9K
- Système mains libres résistant à l'eau
- Système MAINS LIBRES
- Contrôle discret
- Système d'attache flexible pour un usage polyvalent
- Récepteur compact et ergonomique
- Émetteur finement quadrillé
- Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2-3 heures

**SYSTÈME
MAINS-LIBRES
Supplémentaire**



ARC1200S FREE PLUS



Évolutif jusqu'à
14 Systèmes MAINS
LIBRES



Stimulation
basse à haute



Stimulation
Nick/Continu &
Vibration HPP



* Système MAIN LIBRE pour 1 chien

ARC800 FREE PLUS




Évolutif jusqu'à
14 Systèmes
MAINS LIBRES



Stimulation
basse à moyenne



Stimulation
Nick/Continu &
Vibration HPP



* 14 BOUTONS MAINS-LIBRES peuvent être appairés avec un émetteur pour contrôler 1 ou 2 chiens.

• Poids du collier avec sangle : 155 g

ARC1202S FREE PLUS



Évolutif jusqu'à
14 Systèmes MAINS
LIBRES



Stimulation
basse à haute



Stimulation
Nick/Continu &
Vibration HPP



* Contient 2 SYSTEMES MAINS-LIBRES
- des SYSTEMES MAINS-LIBRES supplémentaires peuvent être achetés séparément
• Poids du collier avec sangle : 200 g

ARC802 FREE PLUS



Évolutif jusqu'à
14 Systèmes MAINS
LIBRES



Stimulation
basse à moyenne



Stimulation
Nick/Continu &
Vibration HPP



* Contient 2 SYSTEMES MAINS-LIBRES
- des SYSTEMES MAINS-LIBRES supplémentaires peuvent être achetés séparément

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

640C

Lev. 127
127 niveaux de stimulation/Réglage d'intensité/Ecran LCD

600 m
Portée max.
600 m

M
Stimulation
basse à moyenne



- Système 1 chien
- Existe aussi pour 2 chiens : 642C

ARC 800

Lev. 127
127 niveaux de stimulation/Réglage d'intensité/Ecran LCD

800 m
Portée max.
800 m

M
Stimulation
basse à moyenne



- Evolutif 1 à 2 chiens :
- Collier supplémentaire ARC 800
- Existe aussi pour 2 chiens : ARC 802

ARC 800 CAMO

Couleur
Camouflage

800 m
Portée max.
800 m

Récepteur
compact et
ergonomique.



- Système 1 chien seulement

IQ SERIES

IQ PLUS

Récepteur
compact de 57 g

5 kg.
Pour chiens à
partir de 5 kg.




- Evolutif 1 à 2 chiens:
Collier supplémentaire iQ PLUS

iQ PLUS DUO

COMPATIBLE
EVOLUTIF 1 A 2 CHIENS

iQ MINI

iQ PLUS



IQ MINI

Récepteur
compact de 37 g

3,5 kg.
Pour chiens à
partir de 3,5 kg.



- Evolutif 1 à 2 chiens:
Collier supplémentaire iQ MINI

COLLIER DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A HAUTE

3500NCP Super X

Lev. 127
127 niveaux de stimulation/
Réglage d'intensité
rhéostatique/Ecran LCD



Portée max.
1500 m



Stimulation
basse à haute



- Système pour 1 chien (évolutif 1 à 2 chiens)
- Existe aussi pour 2 chiens : 3502NCP

4500 EDGE

R S
Sélecteur
d'intensité inter-
changeable



Évolutif 1 à 4
chiens



Portée max.
1500 m



Stimulation
basse à haute



- Système 1 chien (évolutif 1 à 4 chiens)
- Évolutif 1 à 4 chiens

ARC 1200S

N C
Stimulation
Nick/Continu &
Vibration HPP



Portée max.
1200 m



Stimulation
basse à haute



- Système 1 chien
- Existe aussi pour 2 chiens : ARC 1202S

ARC 1202S

N C
Stimulation
Nick/Continu &
Vibration HPP



Portée max.
1200 m



Stimulation
basse à haute



- Système 2 chiens

COLLIER DE DERESSAGE & REPERAGE



2600T&B



Récepteur
avec pavillon
intégré



Portée max.
1500 m



Stimulation
basse à haute



3 niveaux
de volume
sonore

Récepteur/Pavillon



• Évolutif 1 à 2 chiens

RB 1000



Émetteur et
récepteur
étanches



Portée max.
1000 m



Accumulateurs
rapidement
rechargeables (2 à 3h)



Récepteur avec
pavillon
intégré



Récepteur/
Pavillon



• Système 1 chien (évolutif 1 à 2 chiens)
• Existe aussi pour 2 chiens : RB1002

2602T&B



Récepteur
avec pavillon
intégré



Portée max.
1500 m



Stimulation
basse à haute



3 niveaux
de volume
de son

Récepteur/Pavillon



• Système 2 chiens

STB Hawk



Récepteur
avec pavillon
intégré



Audible jusqu' à env.
400 m selon le terrain et
l'oreille



2 modes de beeper
(ou beeper
+ cri du faucon)



Capteur de
mouvement

Pavillon



COLLIER ANTI- ABOIEMENT

YS600



High
Performance
Pager



10 niveaux de
stimulation



Pour chiens à
partir de 15 kg



Capteur
d'abolement



YS300



Micro capteur
d'abolements



6 niveaux de
stimulation



Pour chiens à
partir de 5 kg



Accumulateur recharge-
able en 2 heures



BARRIERE ANTI-FUGUE

E-FENCE 3500



Jusqu'à 16ha
couverts



Système
de Filtrage
Avancé



Alerte sonore
en cas de
rupture de fil



Vibration Haute
Performance &
Stimulation basse à
moyenne



Évolutif 1
à plusieurs
chiens



BALL TRAINER PRO



Lanceur/
Lâcheur



Hauteur de
lancement
60 cm



Le lâcheur peut
contenir jusqu'à
3 balles



Taille
compacte



Évolutif 1 à 8
récepteurs



BOITES 'ENVOL

RR DELUXE



Bip /
Cri de canard



Portée max.
1500 m



Synchronisation
facile



Jusqu'à 16 boîtes d'envol
contrôlés par un émetteur



BOITE D'ENVOL QL/PL



Compatible
avec RR DELUXE



Cage aérée pour une diffusion
maximale des émanations.



La tension ajustable du ressort
permet un réglage optimal de
la hauteur de lancer.



QL
Pour pigeons/
perdreux



PL
Pour faisans

Modèles évolutifs

Des récepteurs supplémentaires sont disponibles pour ajout à un équipement ou pour remplacer un élément.

Récepteur: iQ PLUS

jusqu'à 2 chiens

Couleur: Orange



Récepteur: iQ Mini

jusqu'à 2 chiens

Couleur: Jaune



Récepteur: ARC800

jusqu'à 2 chiens

Couleur: Orange



Récepteur: ARC1200

jusqu'à 2 chiens

Couleur: Orange



Récepteur : 3500NCP

jusqu'à 2 chiens

Couleur: Orange



Récepteur : 2600T&B

jusqu'à 2 chiens

Couleur: Vert



Récepteur: 4500EDGE

jusqu'à 4 chiens

Couleur:
Orange, Bleu, Vert, Noir



Récepteur : PATHFINDER2 TRX

jusqu'à 21 chiens

Couleur:
Orange, Bleu, Vert, Noir



Récepteur : PATHFINDER2 MINI TRX

jusqu'à 21 chiens

Couleur:
Orange, Bleu, Vert, Noir



Récepteur: 640X

jusqu'à 3 chiens

Couleur: Bleu



Récepteur: 1200X

jusqu'à 3 chiens

Couleur: Bleu



Récepteur : PATHFINDER2

jusqu'à 21 chiens

Couleur:
Orange, Bleu, Vert, Noir



Récepteur : PATHFINDER2 MINI

jusqu'à 21 chiens

Couleur:
Orange, Bleu, Vert, Noir



ACCESSOIRES

Dogtra propose de nombreux accessoires pour satisfaire vos besoins.

Chargeur auto Ni-MH 12V



CHARGEUR auto Li-Po 5V

Pour Dogtra iQ/610C/640C/
PATHFINDER



Chargeur auto Li-Po 10V



Chargeur 5V 2.5A

PATHFINDER 2/
PATHFINDER 2 MINI



Chargeur 5V 2.0A

PATHFINDER/
PATHFINDER MINI



Chargeur 10V 1.5A

ARC800/ARC1200S/1210/
3500/2500/RB1000/STB/2600TB



Chargeur 5V 1.0A

YS300/YS600/iQ Plus/610C/
640C/EF3500new



Chargeur 12V 300mA

RR Deluxe/Tout Ni/Mh



Sangles de colliers



15 mm - femelle



15 mm - mâle

Pour série Pathfinder, Pathfinder
2, E-Fence3500, série X



19mm - femelle



19 mm - mâle

Pour série Pathfinder, Pathfinder 2,
E-Fence3500, série X



25 mm - femelle



25 mm - mâle



Écrous Plats Femelles

Pour 2500T&B, 2502T&B,
STB-HAWK, 2600T&B,
2602T&B, RB1000, RB1002



Écrous Plats Mâles

Pour série Pathfinder, Pathfinder 2,
E-Fence3500, série X

